



明 鈺 包 裝 機

YD-18II 自 動 袋 泡 茶 內 外 袋 包 裝 機

一、適用範圍：

本機適用於茶葉、藥茶、保健茶、咖啡等小顆粒物的內外袋一次性包裝。

二、特 點：

本機是一種新型熱封式，多功能全自動袋泡茶飲品包裝設備。該機的主要特點是內外袋一次成型，避免了人手與物料的直接接觸，提高效率。內袋為過濾棉紙，YD-18II 型還可自動帶線帶標籤，外袋為複合紙。其最大的好處在於：貼標和外袋均可採用光電定位，包裝容量、內袋、外袋、標籤等均可任意調整，可根據用戶的不同需要來調整內外袋尺寸，以便達到最理想的包裝效果，提高產品外觀檔次，使產品價值提升。

三、 主要技術參數：

型 号	YD-18I	YD-18II
特 点	內袋不掛線不掛標籤	內袋可自動帶線帶標籤
計量範圍	3-15 毫升	3-15 毫升
生產能力	30-60 袋/分鐘	30-40 袋/分鐘

內袋尺寸	寬：50-80 毫米 長：50-70 毫米	寬：50-80 毫米 長： 50-70 毫米
外袋尺寸	寬：70-90 毫米 長：80-120 毫米	寬：70-90 毫米 長： 80-120 毫米
標籤尺寸		寬：40-55 毫米 長： 20-40 毫米
線 長		155 毫米 (mm)
電 源	220V/50HZ	220V/50HZ
總 功 率	3.5KW	3.5KW
耗 氣 量	0.2-0.5Mpa	0.2-0.5Mpa
氣 壓	0. 4-0. 6Mpa	0. 4-0. 6Mpa
外形尺寸	(長*寬*高) 1000*950*2000 毫米	(長*寬*高) 900*610*1500 毫米
整 總機重量	500KG	500KG





MING TIEN 明鈿機械工業有
限公司

TEL : 886-04-24963385 、 886-04-24963484 FAX : 886-04-24963485

台中市大里區仁化路 736 巷 7 號

E-mail : L2496338@ms69.hinet.net