



YD-188 內外袋掛耳咖啡包裝機

一、 適用範圍：

本機適用於茶葉、藥茶、保健茶草根類等小顆粒物的掛耳內外袋一次性包裝。

二、 本機特點：

- 1、 外封紙由步進電機控制，袋長穩定、定位準確；
- 2、 採用 PID 調節溫度控制器，溫度控制得更準確；
- 3、 採用 PLC 控制整機的動作，人機界面顯示，操作方便；
- 4、 所有可接觸物料部分為 SUS304 不銹鋼製作，保證產品的衛生可靠；
- 5、 部分工作氣缸採用原裝進口件，保證其工作準確與穩定。
- 6、 本機附加裝置可完成平口剪切、日期列印、易撕口等功能。

三、 主要技術參數：

型 號：YD-188

封口形式：三邊封

計量範圍：1-15 克/包 (特殊規格可另定)

內袋尺寸：長 50—75 mm；寬 50—75 mm (特殊規格可另定)

外袋尺寸：長 85—120 mm；寬 75—95 mm (特殊規格可另定)

標籤尺寸：25X25 (長*寬) (特殊規格可另定)

輸入電源：220V/50HZ 單相

總功率：3.7kw

加熱器：上縱封加熱管 (內) 110V 350W 2 支

上橫封加熱管 (內) 110V 350W 2 支

標籤加熱棒：110V 100W 2 支

下縱封加熱圈 (外) 110V 350W 2 支

下橫封加熱管 (外) 110V 350W 2 支

整機重量：650KG

外型尺寸：1050X700X1300 (長*寬*高 mm)

